

# Protecteurs cutanés eakin **Cohesive**<sup>®</sup>

Le **plus important**  
c'est la capacité  
d'absorption.



eakin<sup>®</sup> 

A SMALL PART  
OF A BIGGER LIFE.

## LÉSIONS CUTANÉES ASSOCIÉES À L'HUMIDITÉ (LCAH)

Les atteintes à la peau causées par une exposition prolongée à une humidité excessive sont des **problèmes courants**<sup>1, 2, 3</sup>, vécus par des personnes vivant avec une stomie<sup>4,5</sup>.



DERMITE PÉRISTOMIALE

Source: TG Eakin LTD: photo utilisée avec autorisation



DERMITE FÉCALE

Source: TG Eakin LTD: photo utilisée avec autorisation

Un protecteur cutané étanche est **essentiel** pour aider à **prévenir les fuites** et à **maintenir l'intégrité de la peau péristomiale**<sup>6</sup>

## PROTECTEURS CUTANÉS EAKIN COHESIVE® : POUR PROTÉGER LA PEAU

Voici ce qu'en pensent nos consommateurs et les spécialistes en soins des stomies, des plaies et de l'incontinence !



CONSOMMATEURS

93%

jugent que les protecteurs eakin **Cohesive**® **aident à prévenir les fuites**<sup>7</sup>  
*Etude interne réalisée auprès de consommateurs du Royaume-Uni (n= 2 801)*



PERSONNEL INFIRMIER


90%

jugent que les protecteurs eakin **Cohesive**® **aident à prendre en charge la peau à vif ou écorchée**<sup>8</sup>  
*Etude interne réalisée auprès d'infirmiers du Royaume-Uni (n= 194)*

## CAPACITÉ D'ABSORPTION + INHIBITION DES ENZYMES = PROTECTION MAXIMALE

Des tests *in vitro*\* ont révélé qu'un **niveau élevé de protection** contre les enzymes fécales et une meilleure absorption de l'eau aident à **protéger la peau contre les lésions cutanées associées à l'humidité** (LCAH).<sup>3,7,8,9</sup>

### COMBINAISON DE LA CAPACITÉ D'ABSORPTION ET DE L'INHIBITION DES ENZYMES FÉCALES (ÉLASTASE ET LIPASE) DES PROTECTEURS POUR STOMIE




Etude comparative sur des anneaux comparables (diamètre de 48 mm en moyenne) au travers de 2 tests : absorption mesurée à 72h et activité enzymatique évaluée par spectrophotomètre

## QUELLES AUTRES QUALITÉS RENDENT UN PROTECTEUR EFFICACE ?

En plus d'offrir une **grande capacité d'absorption** et une **inhibition importante des enzymes**<sup>9</sup>, les protecteurs cutanés eakin **Cohesive**® sont conçus pour être...

### faciles à étirer et à façonner

Étirer...



Façonner ...



### Des anneaux qui peuvent prolonger la durée de port



**77%**

estiment que ces anneaux **prolongent la durée de port**<sup>7</sup>  
Etude interne réalisée auprès de consommateurs du Royaume-Uni (n= 2 801)



**85%**

estiment que ces capacités **sont bonnes ou excellentes et permettent de prolonger la durée du port**<sup>8</sup>  
Etude interne réalisée auprès d'infirmiers du Royaume-Uni (n= 194)

## UN PROTECTEUR POUR CHAQUE SITUATION\*



eakin **Cohesive** SLIMS®

*Protecteur idéal pour tous les jours*

- Pour une protection et une étanchéité au quotidien
- Pour les cas de changements de poches fréquents

Code de produit : 839005FR



Protecteur eakin **Cohesive**® - grand

*Capacité couvrante maximale*

- Pour couvrir une zone étendue de peau péristomiale
- Pour les peaux présentant des problèmes complexes ou une surface irrégulière

Code de produit : 839001FR



Protecteur eakin **Cohesive**® - petit

*Plus de protection*

- Pour une protection cutanée maximale
- Pour les cas de production élevée de fluide

Code de produit : 839002FR



eakin **Cohesive** StomaWrap™

*Pour gagner du temps*

- Pour les stomies de grandes dimensions, ovales ou de formes irrégulières
- Pour les personnes avec difficultés de préhension

Code de produit : 839006FR

\*Merci de vous référer aux instructions d'utilisation (à l'intérieur des boîtes) avant utilisation.

Note du fabricant Eakin : le positionnement des produits est issu d'années d'expérience, d'études de cas pour soutenir l'utilisation et d'informations recueillies grâce aux échanges avec les infirmières et les consommateurs sur l'utilisation des produits.



**99%**

estiment que les protecteurs eakin **Cohesive**® "sont une partie essentielle des soins des stomies"<sup>7</sup>

Etude interne réalisée auprès de consommateurs du Royaume-Uni (n= 2 801)

## LE PLUS IMPORTANT, C'EST LA CAPACITÉ D'ABSORPTION

eakin **Cohesive**® en résumé :

- ✓ une protection contre les enzymes fécales<sup>9</sup>
- ✓ une conception favorisant une durée de port prolongée<sup>7,8</sup>
- ✓ un produit entièrement façonnable<sup>8</sup>

Protecteur cutané eakin **Cohesive**®

**4.0**  
g/g

Protecteur cutané Hollister Adapt

**2.9**  
g/g

Protecteur cutané Hollister Adapt CeraRing™

**2.4**  
g/g

Protecteur cutané Coloplast Brava®

**2.1**  
g/g

Protecteur cutané Coloplast Brava® Protect

**1.0**  
g/g

Des tests *in vitro* ont révélé que les protecteurs cutanés eakin **Cohesive**® absorbent plus d'eau que d'autres protecteurs hydrocolloïdes mis à l'essai<sup>9</sup>.

Etude comparative sur des anneaux comparables (diamètre de 48 mm en moyenne); absorption mesurée à 72h

# Protecteurs cutanés eakin Cohesive®

Le **plus important**,  
c'est la capacité d'absorption.



01.70.77.04.29

contact@eakin.fr

www.eakin.fr

## RÉFÉRENCES

1. Voegeli, D., Moisture-associated skin damage: aetiology, prevention and treatment. Br. J. Nurs. 2012;21(9):517-520.
2. Voegeli, D., Moisture-associated skin damage: an overview for community nurses. Br. J. Community Nursing 2013; 18(1):6-10.
3. Colwell C., et al., MASD Part 3: Peristomal Moisture-Associated Dermatitis and Periwound Moisture-Associated Dermatitis. A Consensus J. WOCN 2011;38(5):541-553.
4. Colwell C., Goldberg M., Carmel J., et al., MASD Part 3: Peristomal Moisture-Associated Dermatitis and Periwound Moisture-Associated Dermatitis. A Consensus J. WOCN 2011;38(5):541-553.
5. Savacchiola G.D., Incidence of complications of the stoma and peristomal skin among individuals with colostomy, ileostomy and urostomy. J. WOCN 2006;35(16):506-507.
6. Szeveczyk, V.I., Mjelwa, G., Carol, M.V., Hölzel, B., et al., The effects of using a Moldable Skin Barrier on Peristomal Skin Condition in Persons with Stomy. Results of a Prospective, Observational, Multinational Study. Ostomy Wound Manage 2012; 18-26; (2014).
7. McCroghan, G., Cohesive Patient Questionnaire in response to proposed 2007 UK Health Reform.
8. McCroghan, G., Cohesive Nurse questionnaire in response to proposed 2007 UK Health Reform.
9. McCroghan, G., Haughey, S., McDowell, K., An absorbent, enzyme-inhibiting seal reduces peristomal skin complications. Gastrointestinal Nursing. 2018; 16(1):42-49.